

# QUÍMICOS ESPUMAS COLA E VEDA COLAS SELANTES BUCHA QUÍMICA/LUBRIFICANTES 4 ESPUMAS 5 COLA E VEDA 8 COLAS 10



# **QUÍMICOS**

- 5 ESPUMAS
- 8 COLA E VEDA
- 10 COLAS
- 14 SELANTES
- 18 BUCHA QUÍMICA/LUBRIFICANTES

# **ESPUMAS**

## **ESPUMA POLIURETANO PISTOLA**



Espuma de poliuretano profissional para pistola que permite aplicação muito precisa da espuma PU. Especialmente desenhada para aplicação em projetos de grande escala onde é usada uma grande quantidade de espuma PU num curto espaço de tempo. Equipado com sistema adaptador para pistola de espuma com rosca normal e com o sistema adaptador Click&Fix patenteado pela Soudal.



CÓDIGO	APLICAÇÃO	FORMATO	CAIXA
589401209385	Isolamento , Preenchimento juntas, Vedação	750ml	12

## **ESPUMA POLIURETANO MANUAL**



Espuma de poliuretano profissional manual sem CFC's e HCFC's. Possui excelentes propriedades de enchimento e pode ser usado como espuma de fixação.



CÓDIGO	APLICAÇÃO	FORMATO	CAIXA
589401209384	Fixação, Isolamento , Preenchimento juntas	750ml	12

## COLA DE ESPUMA POLIURETANO



Espuma adesiva de poliuretano, monocomponente, pronta a usar, para a colagem permanente, eficiente e económica de painéis de isolamento e placas de gesso em edifícios e construções.



CÓDIGO			
589401211701	Colagem	750ml	12

## **PISTOLA DE ESPUMA**



Pistola de espuma compacta. Ferramenta leve, de fácil limpeza e de elevada qualidade para a aplicação de espuma. Disponível com adaptador de rosca convencional e com o adaptador Click&Fix patenteado pela Soudal.



CÓDIGO	CAIXA
589403909397	1



## ESPUMAS

## **PRODUTO LIMPEZA**



Solução de limpeza em aerossol à base de solventes para a remoção de manchas de espuma de poliuretano e para limpeza e manutenção da pistola "Click&Fix".



CÓDIGO		FORMATO	CAIXA
589401209395	Limpeza	500ml	12

# **COLA E VEDA**

## **PISTOLA MANUAL**



Pistola manual para bolsas de alumínio de 600ml. Pode ser usada com todos os produtos de embalagem de alumónio de 400ml e 600ml.



CÓDIGO	FORMATO	CAIXA
589403909399	600ml	1

## **SELANTE ADESIVO POLIURETANO**



Cola e Veda de PU de módulo alto com elevado desempenho mecânico e resistência química para uma grande gama de selagens em betão (pavimentos e paredes) e metais. Para a cura correta e aderência melhoradas em superfícies porosas é recomendado o uso de primer 100.



CÓDIGO	ACABAMENTO	APLICAÇÃO	FORMATO	CAIXA
589401209388	Branco	Vedação, Selante, Colagem	310ml	12
589401209389	Castanho	Vedação, Selante, Colagem	310ml	12
589401209390	Cinza	Vedação, Selante, Colagem	310ml	12
589401212986	Preto	Vedação, Selante, Colagem	310ml	12
589401210186	Terracota	Vedação, Selante, Colagem	310ml	12


## **SELANTE ADESIVO DE POLIURETANO**



Cola e Veda de PU de módulo alto com elevado desempenho mecânico e resistência química para uma grande gama de selagens em betão (pavimentos e paredes) e metais. Para a cura correta e aderência melhoradas em superfícies porosas é recomendado o uso de primer 100.



CÓDIGO				
589401209391	Branco	Preenchimento juntas, Vedação, Selante, Colagem	600ml	12
589401209392	Castanho	Preenchimento juntas, Vedação, Selante, Colagem	600ml	12
589401209393	Cinza	Preenchimento juntas, Vedação, Selante, Colagem	600ml	12
589401210232	Preto	Preenchimento juntas, Vedação, Selante, Colagem	600ml	12



## **COLA DE MONTAGEM POLÍMERO HÍBRIDO**



O T-Rex® X-Treme Express é um adesivo de alta resistência com uma aderência extrema para a colagem imediata de materiais extremamente pesados sem apoio adicional. Devido à sua aderência extrema, é capaz de suportar cargas pesadas até 400 kg/m². Perfeito para a instalação de artigos pesados sem deslizamento.



CÓDIGO	ACABAMENTO	APLICAÇÃO	FORMATO	CAIXA
589401230508	Branco	Colagem	280ml	12

# **COLA INSTANTÂNEA**



Cola instantânea de cianoacrilato sem solventes, de cura rápida e elevada força adesiva.



CÓDIGO			CAIXA
589401213610	Colagem	3g	12
589401213085	Colagem	20g	12



# COLA MADEIRA À PROVA DE ÁGUA



Cola de poliuretano líquida para madeira com elevada resistência à água (classificação D4 de acordo com a norma EN204) ideal para madeira húmida e rígida. Usada para colagem de janelas, portas, materiais de isolamento, todos os tipos de madeira em elementos de construção, etc.. Adequado para aplicações no interior e exterior. Para melhor desempenho, os materiais devem ser humedecidos e fixos com grampos.



	3 -	- 5	
589401219439	Colagem	750g	6
CODIGO	APLICAÇÃO	FORMATO	

## **COLA MADEIRA SECAGEM RÁPIDA**



Cola de poliuretano líquida para madeira em poliuretano com elevada resistência à água (classificação D4 de acordo com a norma EN204) ideal para madeira húmida e rígida. Usada para colagem de janleas, portas, materiais de isolamento, todos os tipos de madeira em elementos de construção, etc.. Adequado para aplicações no interior e exterior. Para melhor desempenho, os materiais devem ser humedecidos e fixos com grampos.





589401219438	Colagem	750a	6
CÓDIGO	APLICAÇÃO	FORMATO	

## **COLA DE CONTACTO**



170TX é uma cola de contacto em gel universal à base de borrachas e resinas sintéticas pronta a usar e sem tolueno.



CÓDIGO	APLICAÇÃO	FORMATO	CAIXA
589401216148	Colagem	750ml	6

## **COLA MADEIRA SECAGEM RÁPIDA**



Cola sintética de poliacetato de vinil, de secagem rápida. Para uso geral, móveis, carpintaria e marcenaria.



5142012316	73	Branco	Colagem	1
	CÓDIGO	ACABAMENTO	APLICAÇÃO	CAIXA

## **COLA MADEIRA SECAGEM RÁPIDA**



Cola sintética de poliacetato de vinil, de secagem rápida. Para uso geral, móveis, carpintaria e marcenaria.



CÓDIGO	ACABAMENTO	APLICAÇÃO	CAIXA
514201218489	Branco	Colagem	1
514201218490	Branco	Colagem	1

## **COLA DE MONTAGEM**



Adesivo elástico de polímero monocomponente de nova geração (silano modificado).



514201216134	Branco	Colagem	290ml	12
CÓDIGO				

# **COLA RÁPIDA BRANCA 20D**



Cola para madeira à base de PVA, resistência à agua classe D2 segundo a norma EN204, com secagem ultra rápida para colagem em madeira, papel, cartão, aglomerado, folheado, etc.. Adequado para colagem em madeira macia.



CÓDIGO			
589401209406	Branco	750g	6

# **COLA DE CONSTRUÇÃO EXPRESS**



Cola de PU transparente com elevado poder adesivo e resistente à água (classe D4 de acordo com a norma EN 204). Consolidação forte e rápida. Adequado para colagem de madeiras.



CÓDIGO			CAIXA
589401215701	Transparente	Colagem	12

# **COLA DE CONSTRUÇÃO**



Cola de PU transparente com elevado poder adesivo e resistente à água (classe D4 de acordo com a norma EN 204). Adequada para colagem de madeiras.



CÓDIGO ACABAMENTO APLICAÇÃO FORMATO CAIX.	589401209401	Transparente	Colagem	310ml	15
	CÓDIGO				

# **SELANTES**

# **SELANTE ADESIVO DE POLÍMERO HÍBRIDO**



Selante adesivo de polímero híbrido.



CÓDIGO	ACABAMENTO	APLICAÇÃO	FORMATO	CAIXA
589401230506	Branco	Selante, Colagem	290ml	12

# **SELANTE ADESIVO POLÍMERO HÍBRIDO**



T-REX® FLEX é um selante e vedante extremamente flexível e resistente aos fungos, perfeito para todo o tipo de materiais, pintável e aplicável em superfícies húmidas. Garante a mais elevada qualidade e segurança em aplicações sanitárias, cozinhas, juntas de revestimento ou pavimentos cerâmicos.



589	401230504	Branco	Preenchimento juntas, Selante, Colagem	290ml	12

## **SELANTE ADESIVO POLÍMERO HÍBRIDO**



Selante adesivo de polímero híbrido.



CÓDIGO				
589401230505	Transparente	Preenchimento juntas, Vedação, Selante, Colagem	290ml	12

## **PISTOLA PARA SELANTES**



Pistola para silicone com sistema "dripless" para evitar a saída de produto. Reforçada e para aplicação profissional.



CÓDIGO	CAIXA
589403915310	1

## **SELANTE ADESIVO DE POLÍMERO HÍBRIDO**



Cola e Veda multifuncional à base de polímeros híbridos. Resistente aos raios UV, forte aderência em superfícies porosas e não porosas. Pode ser pintado.



CÓDIGO	ACABAMENTO	APLICAÇÃO	FORMATO	CAIXA
589401213045	Branco	Vedação, Selante, Colagem	290ml	12
589401212966	Cinza	Vedação, Selante, Colagem	290ml	12
589401212977	Cristal	Selante, Colagem	290ml	12

# SELANTE DE SILICONE PARA CONSTRUÇÃO



Silicone de cura neutra para selagem em construção e aplicações em envidraçamento, colagem da maior parte das superfícies de edifícios, incluindo vários tipos de plástico e PVC.



CÓDIGO	ACABAMENTO	APLICAÇÃO	FORMATO	CAIXA
589401209418	Branco	Preenchimento juntas, Selante, Vidro	300ml	24
589401209419	Castanho	Preenchimento juntas, Selante, Vidro	300ml	24
589401209421	Cinza	Preenchimento juntas, Selante, Vidro	300ml	24
589401211974	Preto	Preenchimento juntas, Selante, Vidro	300ml	24
589401209424	Transparente	Preenchimento juntas, Selante, Vidro	300ml	24

## **SELANTE DE SILICONE SANITÁRIO**



Silicone monocomponente, elástico, de cura neutra e de elevada qualidade. Com fungicida, adequado para aplicões sanitárias e ambientes permanentemente húmidos.



CÓDIGO	ACABAMENTO	APLICAÇÃO	FORMATO	CAIXA
589401217632	Branco	Preenchimento juntas, Selante, Vidro	300ml	24
589401217631	Transparente	Preenchimento juntas, Selante, Vidro	300ml	24

## **SELANTE ACRÍLICO**



Selante flexível de elevada qualidade à base de polímeros acrílicos para o preenchimento e impermeabilização de fendas e juntas antes de ser pintado. Excelente adesão em superfícies porosas. Elevada viscosidade, ideal para aplicação com pistolas de aplicação de selantes. Pode ser pintado com a maioria das tintas.



589401210187	Branco	Selante	310ml	24	
CODIGO	ACABAMENTO	APLICAÇÃO	FORMATO	CAIXA	ı



## SILICONE UNIVERSAL ACÉTICO



Silicone de cura acética, elástico, adequado para aplicações universal e sanitários.



CÓDIGO	ACABAMENTO	APLICAÇÃO	FORMATO	CAIXA
589401214105	Preto	Preenchimento juntas	280ml	12

## SELANTE DE SILICONE




Silicone resistente ao calor de cura neutra que resiste a temperaturas até 280°C. Excelente colagem em vários tipos de superfícies, incluindo vários tipos de plásticos.




589401216968	Preto	Selante	300ml	15
CÓDIGO				

# **SELANTE ACRÍLICO PARQUET**







1 Pinho	Preenchimento juntas	300ml	6
2 Mogno, Sapelly	Preenchimento juntas	300ml	6
Carvalho	Preenchimento juntas	300ml	6
Cerejeira	Preenchimento juntas	300ml	6
Faia	Preenchimento juntas	300ml	6
Nogueira	Preenchimento juntas	300ml	6
Wengué	Preenchimento juntas	300ml	6
	1 Pinho 2 Mogno, Sapelly Carvalho Cerejeira Faia Nogueira	1 Pinho Preenchimento juntas 2 Mogno, Sapelly Preenchimento juntas Carvalho Preenchimento juntas Cerejeira Preenchimento juntas Faia Preenchimento juntas Nogueira Preenchimento juntas	1 Pinho Preenchimento juntas 300ml 2 Mogno, Sapelly Preenchimento juntas 300ml Carvalho Preenchimento juntas 300ml Cerejeira Preenchimento juntas 300ml Faia Preenchimento juntas 300ml Nogueira Preenchimento juntas 300ml

## PRODUTO LIMPEZA DESENGURDURANTE



Solução de limpeza e desengordurante industrial eficaz e de secagem rápida para manutenção e montagem. Adequado para a aplicação em superfícies lisas antes da aplicação de selantes ou colas. Remover manchas frescas de cola, selantes, alcatrão, gordura, etc. Pode ser utilizado na maioria das superfícies (metais, plástico, PVC, etc.) e não deixa resíduos. Disponível em latas de aerossol de 400mL.



589401233450	Transparente	Limpeza	400ml	6
CODIGO	ACABAMENTO	APLICAÇÃO		CAIXA

# **BUCHA QUÍMICA/LUBRIFICANTES**

## **BUCHA QUÍMICA/LUBRIFICANTES**

# **BUCHA QUÍMICA**



Resina química de dois componentes sem solventes à base de poliéster. Fixação sem pressão de varas, vigas, barras de aço, varões roscados, perfis, etc. Adequado para aplicação em superfícies ocas em conjugação com os casquilhos adaptadores. Cura rápida. Pode ser aplicado com a pistola aplicadora convencional.



CÓDIGO	APLICAÇÃO	FORMATO	CAIXA
589401211159	Fixação química	280ml	12

## **ÓLEO LUBRIFICANTE**



O O1L é um spray universal de alta qualidade com ação 4 em 1: libertar, limpar, lubrificar e proteger. Para ser usado em máquinas, rolamentos, eixos, rodas dentadas, correias transportadoras, borracha, perfis de vedação, etc. É resistente à corrosão. Tem ação penetrante e permanece uma película protetora após a limpeza.



CÓDIGO	FORMATO	CAIXA
589401233849	500ml	1



### **BRAGA**

QUINTA DO CARREIRO, LOTE 1 4700-154, BRAGA

+351 253 670 732

### **BARCELOS**

LUGAR DO MONTE, LOTE 1º DE MAIO, LOJA B 4755-232 GILMONDE – BARCELOS

+351 253 837 253

### **PORTO**

RUA DE S. JOÃO DE SOBRADO Nº 3870 4440-339 VALONGO

+351 912 484 655

geral@oferrolho.pt

PORTUGAL

www.oferrolho.pt

